

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Réouverture dès le lundi 8 juin 2020
- Groupes de maximum 20 personnes, échelonnés dans le temps. Les visiteurs de 2 groupes différents ne se croisent jamais car le parcours de visite se fait en sens unique
- La traçabilité des visiteurs est assurée pour les groupes (coordonnées du responsable de groupe demandées lors de la réservation) et pour les visiteurs individuels (saisie des coordonnées lors de la réservation en ligne). Si des visiteurs n'ayant pas fait de réservation en ligne veulent rejoindre un groupe, le guide est responsable de prendre leurs coordonnées et de les transmettre à la réception.
- Les visiteurs ne restent jamais plus de 15 minutes dans une salle.
- L'organisateur explique aux participants que la distance de deux mètres ne sera probablement ou certainement pas respectée.
- L'organisateur mentionne aux participants la récolte des coordonnées, ainsi que la possibilité qu'ils soient mis en quarantaine s'ils ont eu des contacts étroits avec des personnes atteintes du COVID-19 pendant la visite.

2. PROTECTION DU PERSONNEL

- Tous les guides, sans restriction d'âge, peuvent faire des visites. Les personnes à risque ou vulnérables doivent être protégées et restent en « mode indisponible ». Chaque guide a le droit et la responsabilité personnelle de signaler à la réception son indisponibilité sans en préciser la raison.
- Les guides respectent la distance de 2 mètres avec le groupe de visiteurs.
- Les guides reçoivent un flacon de gel hydro-alcoolique individuel et ont accès à un masque de type « visière » (cf. annexes).
- L'intendant est équipé de désinfectant et de gants pour la manipulation du matériel et des infrastructures (tables, chaises, verres, bouteilles, etc.).
- La réception est équipée de désinfectant pour les surfaces. Des gants et masques sont également à disposition pour un éventuel besoin d'aide à la personne.

3. NETTOYAGE GÉNÉRAL ET DÉSINFECTANT

- Les surfaces sensibles de l'exposition (poignées de portes, main-courantes) sont désinfectées 4x par jour, outre le nettoyage quotidien effectué chaque soir par l'entreprise externe.
- Le nettoyage régulier du réfectoire et de la place de pique-nique (y compris zones sensibles comme poignées de portes, tables, chaises, surfaces planes) est assuré par l'intendant en fonction du passage des groupes.
- Les portes situées sur le parcours de visite restent ouvertes durant la journée et sont refermées le soir. Les portes qui ne peuvent rester ouvertes (à cause du bruit ou de la lumière notamment) sont considérées comme surface sensible et font l'objet d'une désinfection régulière.
- Des supports en bois pour désinfectant vont être réalisés à l'interne. Cette option a été choisie pour des raisons écologiques, de coûts et de flexibilité (cf. annexes).

4. MESURES DÉTAILLÉES PAR ZONE

Parking – accès piéton – SAS d'entrée

- Aucune mesure particulière n'est entreprise concernant les extérieurs
- La porte extérieure du SAS d'entrée est ouverte (2 pans) par le guide avant l'arrivée du groupe, et refermée par la réception dès que le groupe est en visite.
- La porte intérieure du SAS d'entrée est gérée par la réception. Elle reste ouverte (2 pans) durant toute la journée et est refermée chaque soir. Elle peut être fermée durant la pause de midi pour autant qu'aucune visite ne soit en cours.
- Zones sensibles : poignées des portes d'entrée

Hall d'entrée – réception

- Un distributeur de gel hydro-alcoolique est posté près du radiateur à l'entrée du hall.
- La porte anti-feu donnant sur la cage d'escalier est gérée par la réception. Elle reste ouverte durant toute la journée (fixation : coin bois) et est refermée chaque soir (aucun réglage spécial à envisager côté sécurité feu (alarme), selon tél. du 28.05.2020 avec Stéphane Gremion).
- Les porte-manteaux, bancs, présentoirs et prospectus sont retirés
- Un distributeur de gel hydro-alcoolique est posté devant le comptoir, près du téléphone visiteurs
- Zones sensibles : main-courante de l'escalier qui mène à l'expo, comptoir de réception, poignée de la porte anti-feu

Vestiaire – salle de projection

- Le porte-manteaux est retiré
- Salle de projection : capacité 20 places visiteurs
- La porte de la salle de projection est manipulée par le guide uniquement. Elle reste ouverte sauf lorsqu'un groupe visionne le film.
- Zones sensibles : poignées des portes de la salle de projection (entrée + côté local des guides, régie), platine de commande, pupitre d'orateur

Panorama des énergies : totems

- Les bancs sont retirés et remplacés par des chaises disposées à 2m l'une de l'autre
- Zones sensibles : aucune

Panorama des énergies : vélo

- Un distributeur de gel hydro-alcoolique est posté près du vélo ; le visiteur s'en sert avant d'effectuer l'expérience
- Le guide utilise le désinfectant à disposition avant l'expérience sur les poignées du vélo
- L'écran est manipulé uniquement par le guide
- Zones sensibles : poignées et écran du vélo

Espace temporaire – local des guides

- La porte du local des guides reste toujours ouverte
- Un flacon de gel hydro-alcoolique et un spray désinfectant pour les surfaces sont à disposition au local des guides
- Zones sensibles : banc de l'espace temporaire, poignées de la porte du local des guides, surfaces planes (table + bureau) du local des guides

Cage d'escalier – WC 1^{er} étage

- Zones sensibles : main-courante, poignées de portes des WC

Espace 1930 – Espace consommation

- Le guide ne s'arrête pas dans l'espace 1930 car le volume est trop restreint
- Dans l'espace consommation, seules les expériences du wattmètre et de la lumière sont utilisées, et uniquement manipulées par le guide
- Un distributeur de gel hydro-alcoolique est posté entre les 2 expériences ; le guide s'en sert avant de manipuler les installations
- Les panneaux relatifs à ces expériences restent tournés du côté du contenu ; les autres restent retournés du côté neutre
- Les casseroles et accessoires du bureau sont retirés
- Zones sensibles : surface plane de la cuisine et du bureau

Interconnexion – Maquette

- La porte de l'interconnexion reste fermée ; celle du passage vers la maquette barrage reste ouverte.
- Zones sensibles : poignée de porte de l'interconnexion et du passage vers le barrage, platine de commande de la maquette

Barrage – passerelle salle des machines

- Seule la démonstration de la maquette barrage et de la dynamo peuvent être effectuées, l'espace étant trop restreint vers les différents types de turbines et la maquette de Montsalvens.
- La porte donnant sur la passerelle reste fermée en raison du bruit occasionné par les groupes de production.
- Zones sensibles : boîtier et platine de commande de la maquette barrage, surface et loquet de la dynamo, poignées de la porte donnant sur la passerelle, main-courantes de la passerelle jusqu'au sous-sol

Cavitation – couloir des turbines – accès simulateur de foudre

- Le guide évite de toucher la roue de turbine montrant la cavitation ainsi que la vitre donnant sur le groupe de production n° 4 (arrêt groupe)
- Zones sensibles : roue de turbine à la cavitation, vitre groupe 4, main-courante couloir magie

Simulateur de foudre

- Le rideau de la cage d'escalier reste constamment ouvert
- Zones sensibles : main-courante escalier, micro du guide

Défis du futur – salle des énergies renouvelables – cage d'escalier – ascenseur

- Cette salle n'est pas incluse dans le parcours de visite
- Zones sensibles : poignée de la porte d'accès à cette salle, main-courante escalier, poignée de l'ascenseur

Hall du sous-sol – WC sous-sol

- La porte qui donne sur le couloir des turbines et celle qui donne sur l'accès aux WC restent ouvertes durant la journée et sont refermées chaque soir
- Zones sensibles : poignées de portes des WC, poignée de la porte de sortie vers le réfectoire

Salle de conférence

- Un distributeur de gel hydro-alcoolique est posté devant l'entrée de la salle
- Les utilisateurs de la salle désinfectent les surfaces avant le début de leur séance, au moyen du désinfectant à disposition dans la salle
- Zones sensibles : poignées de la porte d'entrée

Réfectoire des visiteurs – place de pique-nique

- Un distributeur de gel hydro-alcoolique est posté devant l'entrée du réfectoire ; il est mobile et est déplacé sur la place de pique-nique (ou sur le chemin d'accès) si le verre de l'amitié est servi à l'extérieur
- Les prospectus et cintres sont retirés du hall d'entrée du réfectoire
- Capacité : 20 places visiteurs (2 chaises par table)
- Zones sensibles : poignées des portes (entrée principale, entrée réfectoire, WC), tables et chaises du réfectoire, tables et bancs de la place de pique-nique, poignée du frigo extérieur